JELMAGYARÁZAT

- ingatlanhatár
- meglévő középnyomású gázvezeték és védőtávolsága
- gázbekötés
- meglévő gravítációs szennyvíz vezeték
- meglévő nyomott szennyvíz vezeték
- meglévő ivóvíz
- meglévő kisfeszültségű elektromos földkábel
- meglévő kisfeszültségű elektromos szabadlégvezeték
- meglévő közvilágítási földkábel
- meglévő közvilágítási szabadlégvezeték
- meglévő középfeszültségű elektromos földkábel
- meglévő középfeszültségű elektromos szabadlégvezeték
- meglévő hírközlési földkábel
- meglévő hírközlési szabadlégvezeték
- meglévő alépítmény
- 4x12 — tervezett GPON alépítmény
- tervezett GPON EFI leágazás
- Tervezett áteresz, kapubehajtó
- Meglévő kapubehajtó (föld)
- Tervezett lapburkolt árok szakasz, szikkasztó aknával
- Tervezett terméskő mederburkolat soványbeton ágyazatban

Megjegyzés:

- Meglévő közművek helyét feltárással kell ellenőrízni!
- A fedlapszinteket a meglévő terepszintre kell igazítani!
- A tervi méreteket a helyszínen kell pontosítani!
- A tervezett vízelvezető árkok tekintetében a partél(áteresz oldalfala) és az légvezeték tartóoszlopok között legkevesebb 0,6 m távolságot tartani kell!

Tervező: PENTA-KÖR Kft. Cím: 9012 Győr, Kiss Angyal Ernő u. 15. Tel: +3620-429-0888 E-mail: info@penta-kor.hu			Tervszám: 2020/19
Vezető tervező: Dobos Szabolcs VZ-T/08-0867	Tervező: Dobos Szabolcs VZ-T/08-0867	S.Tervező: Szőllősi Ferenc	Ellenőr: -
Megrendelő: **Győrzámoly Község Önkormányzatának** Polgármesteri Hivatala cím: 9172. Győrzámoly, Rákóczi u. 45			
Projekt: Győrzámoly, Búzavirág, Mórvető, Tölgyfa, Cseresznyefa utcák csapadékvíz elvezetése			
Szakterv: Vizjogi létesítési			Tervfázis: Engedélyes, kiviteli
Részművelet: Búzavirág utca részletes helyszínrajz (Á-2-0, Á-2-1 levezető)			Település: Győrzámoly
Dátum: 2020.08.	Rajzméret: 1890x297mm	Méretarány: M 1:250	Azonosító: - / Rajzszám: II.5.2.

Ez a terv a Penta-Kör Kft. szellemi tulajdona.